

AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 2 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 2 M-LOK POLYMER 1.5" FOR AR-15 FDE 6/PACK

M-LOK Type 2 Rail Covers are low-profile, two-piece covers that install directly onto M-LOK compatible systems. These M-LOK Covers are non-orientation specific which allow the user to mount them in any direction desired without affecting function. The contact surfaces on these covers are textured using the Magpul TSP texture for additional grip, adding slightly more than 1/8" from the mounting surface, these covers also feature a beveled contour to minimize potential snagging. The locking tab is pre-scored down the center to allow the user to snap off sections and mix and match colors for a more custom look. Includes six panels. Each covering one M-LOK slot.



Attributes

- Name: MAGPUL RAIL COVER TYPE 2 M-LOK POLYMER 1.5" FOR AR-15 FDE 6/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016546
- Mfr. No.: MAG603-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 1.5 in
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.041kg
- UPC: 873750005973

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 MLOK Rail Cover Typ 2 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 MLOK Rail Cover Type 2 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le couvercle de rail AR15 MLOK Type 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il AR15 MLOK Rail Cover Type 2](#)
- [Norsk: AR15 MLOK Rail Cover Type 2 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon szyn AR15 MLOK typu 2](#)
- [Suomi: AR15 MLOK Rail Cover Type 2 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15 MLOK Rail Cover Typ 2 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AR15 MLOK RAIL COVER TYPE 2 Bezpečnostní pokyny](#)

AR15 MLOK Rail Cover Typ 2 Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15 MLOK Rail Cover Typ 2 von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner AR15 Plattform zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Entsorgungsanweisungen, um dir zu helfen, die Rail Covers effektiv und sicher zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Rail Covers mit MLOK Handguards kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte die Rail Covers außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Installation und Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Installationsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Ablagerungen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft während der Installation anzuwenden, um Schäden an den Rail Covers oder dem Handguard zu verhindern.

• Verwendungsvorkehrungen:

- Modifiziere die Rail Covers nicht, da dies ihre Sicherheit und Funktionalität gefährden kann.
- Überprüfe regelmäßig die Rail Covers auf Anzeichen von Abnutzung, insbesondere wenn sie in stark beanspruchten Situationen verwendet werden.
- Achte auf die strukturierten Oberflächen beim Umgang mit der Feuerwaffe, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.

• Lagerungsvorkehrungen:

- Bewahre die Rail Covers an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen auf.
- Stelle sicher, dass die Rail Covers sicher gelagert werden, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle die erforderlichen Werkzeuge (falls nötig) und stelle sicher, dass deine AR15 entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Reinige die MLOK Slots am Handguard, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

2. Installation:

- Richte die Rail Cover mit dem gewünschten MLOK Slot aus.
- Drücke die Rail Cover fest in den Slot, bis du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass sie sicher eingerastet ist.
- Wenn nötig, verwende den vorgestanzten Verriegelungstap, um Abschnitte für eine individuelle Passform oder Farbkombination abzutrennen.

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass die Rail Covers sicher installiert sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Gehe vorsichtig mit der Feuerwaffe um und behalte die Rail Covers und deren Positionierung im Auge.

4. Wartung:

- Überprüfe regelmäßig die Rail Covers auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden.
- Reinige die Rail Covers bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Vermeide aggressive Chemikalien, die das Polymermaterial schädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rail Covers gemäß den örtlichen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Verbrenne die Rail Covers nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der AR15 MLOK Rail Cover Typ 2 konsultiere bitte die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktsicherheit und Gebrauch hast.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner AR15 MLOK Rail Cover Typ 2 priorisierst. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

AR15 MLOK Rail Cover Type 2 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MLOK Rail Cover Type 2 by Magpul. This product is designed to enhance the functionality of your AR15 platform while ensuring user safety. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and disposal instructions to help you use the rail covers effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rail covers are compatible with MLOK handguards before installation.
- Inspect the product for any visible damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the rail covers out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Report any unsafe conditions or accidents involving this product to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris before installation.
- Avoid applying excessive force during installation to prevent damage to the rail covers or the handguard.

• Usage Precautions:

- Do not modify the rail covers in any way, as this may compromise their safety and functionality.
- Regularly check the rail covers for signs of wear and tear, especially if used in high impact situations.
- Be mindful of the textured surfaces when handling the firearm to maintain a secure grip.

• Storage Precautions:

- Store the rail covers in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Ensure that the rail covers are stored securely to prevent accidental damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools (if any) and ensure that your AR15 is unloaded and safe to work on.
- Clean the MLOK slots on the handguard to ensure a secure fit.

2. Installation:

- Align the rail cover with the desired MLOK slot.
- Firmly press the rail cover into the slot until you hear a click, indicating that it is securely locked in place.
- If necessary, use the prescored locking tab to snap off sections for a customized fit or color combination.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the rail covers are secure before using the firearm.
- Handle the firearm with care, maintaining awareness of the rail covers and their positioning.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the rail covers for any signs of wear or damage.
- Clean the rail covers with a damp cloth as needed. Avoid harsh chemicals that may degrade the polymer material.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the rail covers, as this may release harmful substances.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 MLOK Rail Cover Type 2, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Always ensure that you have the latest information regarding product safety and usage.

Thank you for prioritizing safety while using your AR15 MLOK Rail Cover Type 2. Your careful attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu plataforma AR15 mientras garantiza la seguridad del usuario. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de instalación e instrucciones de eliminación para ayudarte a usar las cubiertas de riel de manera efectiva y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de riel sean compatibles con las guardas MLOK antes de la instalación.
- Inspecciona el producto en busca de daños visibles o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén las cubiertas de riel fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes relacionados con este producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros antes de la instalación.
- Evita aplicar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a las cubiertas de riel o a la guarda.

• Precauciones de Uso:

- No modifiques las cubiertas de riel de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Revisa regularmente las cubiertas de riel en busca de signos de desgaste, especialmente si se utilizan en situaciones de alto impacto.
- Ten cuidado con las superficies texturizadas al manejar el arma para mantener un agarre seguro.

• Precauciones de Almacenamiento:

- Guarda las cubiertas de riel en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Asegúrate de que las cubiertas de riel estén almacenadas de manera segura para evitar daños accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias (si es que se requieren) y asegúrate de que tu AR15 esté descargado y seguro para trabajar.
- Limpia las ranuras MLOK en la guarda para asegurar un ajuste seguro.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta de riel con la ranura MLOK deseada.
- Presiona firmemente la cubierta de riel en la ranura hasta que escuches un clic, lo que indica que está bloqueada de manera segura en su lugar.
- Si es necesario, utiliza la pestaña de bloqueo precortada para romper secciones y obtener un ajuste o combinación de colores personalizados.

3. Uso:

- Una vez instalada, asegúrate de que las cubiertas de riel estén seguras antes de usar el arma.
- Maneja el arma con cuidado, manteniendo la conciencia sobre las cubiertas de riel y su posicionamiento.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente las cubiertas de riel en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia las cubiertas de riel con un paño húmedo según sea necesario. Evita productos químicos agresivos que puedan degradar el material de polímero.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las cubiertas de riel de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No incineres las cubiertas de riel, ya que esto puede liberar sustancias dañinas.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre la seguridad y el uso del producto.

Gracias por priorizar la seguridad mientras utilizas tu Cubierta de Riel MLOK Tipo 2 AR15. Tu atención cuidadosa a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Guide de sécurité pour le couvercle de rail AR15 MLOK Type 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le couvercle de rail AR15 MLOK Type 2 de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre plateforme AR15 tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et des instructions d'élimination pour t'aider à utiliser les couvercles de rail de manière efficace et sécurisée.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que les couvercles de rail sont compatibles avec les gardemains MLOK avant l'installation.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Garde les couvercles de rail hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident impliquant ce produit aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

• Précautions d'installation :

- Assuretoi que la surface de montage est propre et exempte de débris avant l'installation.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager les couvercles de rail ou le gardemain.

• Précautions d'utilisation :

- Ne modifie pas les couvercles de rail de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre leur sécurité et leur fonctionnalité.
- Vérifie régulièrement les couvercles de rail pour tout signe d'usure, surtout s'ils sont utilisés dans des situations à fort impact.
- Sois conscient des surfaces texturées lors de la manipulation de l'arme pour maintenir une prise sécurisée.

• Précautions de stockage :

- Range les couvercles de rail dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Assuretoi que les couvercles de rail sont rangés en toute sécurité pour éviter tout dommage accidentel.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires (si besoin) et assuretoi que ton AR15 est déchargé et sûr à manipuler.
- Nettoie les fentes MLOK sur le gardemain pour assurer un ajustement sécurisé.

2. Installation :

- Aligne le couvercle de rail avec la fente MLOK souhaitée.
- Appuie fermement sur le couvercle de rail dans la fente jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est verrouillé en place.
- Si nécessaire, utilise l'onglet de verrouillage prédécoupé pour détacher des sections pour un ajustement ou une combinaison de couleurs personnalisée.

3. Utilisation :

- Une fois installé, assure-toi que les couvercles de rail sont sécurisés avant d'utiliser l'arme.
- Manipule l'arme avec précaution, en restant conscient des couvercles de rail et de leur positionnement.

4. Entretien :

- Inspecte régulièrement les couvercles de rail pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoie les couvercles de rail avec un chiffon humide si nécessaire. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader le matériau en polymère.

Instructions d'élimination

- Élimine les couvercles de rail conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer les couvercles de rail, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisage des options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le couvercle de rail AR15 MLOK Type 2, consulte les informations de contact fournies par le fabricant. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité et l'utilisation du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ton couvercle de rail AR15 MLOK Type 2. Ton attention minutieuse à ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il AR15 MLOK Rail Cover Type 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il AR15 MLOK Rail Cover Type 2 di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua piattaforma AR15 garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e istruzioni per lo smaltimento per aiutarti a utilizzare le coperture per rail in modo efficace e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le coperture per rail siano compatibili con i handguard MLOK prima dell'installazione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni le coperture per rail fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono questo prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alle coperture per rail o al handguard.

• Precauzioni per l'Uso:

- Non modificare le coperture per rail in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro sicurezza e funzionalità.
- Controlla regolarmente le coperture per rail per segni di usura e strappi, specialmente se utilizzate in situazioni ad alto impatto.
- Fai attenzione alle superfici testurizzate durante la manipolazione dell'arma per mantenere una presa sicura.

• Precauzioni per lo Stoccaggio:

- Conserva le coperture per rail in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- Assicurati che le coperture per rail siano conservate in modo sicuro per prevenire danni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari (se presenti) e assicurati che il tuo AR15 sia scarico e sicuro da maneggiare.
- Pulisci le fessure MLOK sul handguard per garantire una vestibilità sicura.

2. **Installazione:**

- Allinea la copertura per rail con la fessura MLOK desiderata.
- Premi fermamente la copertura per rail nella fessura fino a sentire un clic, indicando che è bloccata in posizione.
- Se necessario, utilizza il tab di bloccaggio pretagliato per staccare sezioni per una vestibilità o una combinazione di colori personalizzata.

3. **Uso:**

- Una volta installate, assicurati che le coperture per rail siano sicure prima di utilizzare l'arma.
- Maneggia l'arma con cautela, mantenendo consapevolezza delle coperture per rail e della loro posizione.

4. **Manutenzione:**

- Ispeziona regolarmente le coperture per rail per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci le coperture per rail con un panno umido secondo necessità. Evita sostanze chimiche aggressive che potrebbero degradare il materiale in polimero.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture per rail secondo le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non incenerire le coperture per rail, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo il AR15 MLOK Rail Cover Type 2, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo la sicurezza e l'uso del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del tuo AR15 MLOK Rail Cover Type 2. La tua attenta attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

AR15 MLOK Rail Cover Type 2

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 MLOK Rail Cover Type 2 fra Magpul. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din AR15 plattform samtidig som det sikrer brukersikkerhet. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, installasjonsretningslinjer og avfallsinstruksjoner for å hjelpe deg med å bruke rail dekslene effektivt og trygt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rail dekslene er kompatible med MLOK forender før installasjon.
- Inspiser produktet for synlige skader eller defekter før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold rail dekslene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker som involverer dette produktet til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkt tilbakekallinger gjennom EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonsforholdsregler:**

- Sørg for at monteringsflaten er ren og fri for rusk før installasjon.
- Unngå å påføre overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på rail dekslene eller forenden.

- **Bruksforholdsregler:**

- Ikke modifier rail dekslene på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og funksjonaliteten deres.
- Sjekk regelmessig rail dekslene for tegn på slitasje, spesielt hvis de brukes i situasjoner med høy påvirkning.
- Vær oppmerksom på de teksturerede overflatene når du håndterer våpenet for å opprettholde et sikkert grep.

- **Lagringsforholdsregler:**

- Oppbevar rail dekslene på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Sørg for at rail dekslene er lagret sikkert for å forhindre utilsiktet skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy (hvis aktuelt) og sørg for at AR15 er avfyrt og trygt å arbeide med.
- Rengjør MLOK sporene på forenden for å sikre en sikker passform.

2. Installasjon:

- Juster rail dekselet med ønsket MLOK spor.
- Trykk fast rail dekselet inn i sporet til du hører et klikk, noe som indikerer at det er sikkert låst på

plass.

- Hvis nødvendig, bruk den forhåndsmerkede låsefanen for å knekke av seksjoner for en tilpasset passform eller fargekombinasjon.

3. Bruk:

- Når de installerte, sørg for at rail dekslene er sikre før du bruker våpenet.
- Håndter våpenet med forsiktighet, og vær oppmerksom på rail dekslenes plassering.

4. Vedlikehold:

- Inspiser regelmessig rail dekslene for tegn på slitasje eller skade.
- Rengjør rail dekslene med en fuktig klut etter behov. Unngå sterke kjemikalier som kan nedbryte polymermaterialet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste rail dekslene i samsvar med lokale forskrifter for plastavfall.
- Ikke incinerer rail dekslene, da dette kan frigjøre skadelige stoffer.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, vurder resirkuleringsalternativer tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 MLOK Rail Cover Type 2, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående produktsikkerhet og bruk.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker AR15 MLOK Rail Cover Type 2. Din nøye oppmerksomhet på disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse.

Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon szyn AR15 MLOK typu 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon szyn MLOK typu 2 od firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności platformy AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące instalacji oraz instrukcje dotyczące utylizacji, aby pomóc w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu osłon.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłony szyn są kompatybilne z rękojeściami MLOK przed ich instalacją.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj osłony szyn z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki związane z tym produktem odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Środki ostrożności podczas instalacji:**
 - Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić osłon ani rękojeści.
- **Środki ostrożności podczas użytkowania:**
 - Nie modyfikuj osłon w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na ich bezpieczeństwo i funkcjonalność.
 - Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem oznak zużycia, szczególnie jeśli są używane w sytuacjach o dużym wpływie.
 - Zwracaj uwagę na teksturowane powierzchnie podczas obsługi broni, aby utrzymać pewny chwyt.
- **Środki ostrożności podczas przechowywania:**
 - Przechowuj osłony w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
 - Upewnij się, że osłony są przechowywane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia (jeśli są potrzebne) i upewnij się, że twój AR15 jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Oczyszczyć gniazda MLOK na rękojeści, aby zapewnić pewne dopasowanie.

2. Instalacja:

- Wyrównaj osłonę z wybranym gniazdem MLOK.

- Mocno naciśnij osłonę do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest pewnie zablokowana na miejscu.
- W razie potrzeby użyj wstępnie naciętej klamry do odłamania sekcji dla dostosowanego dopasowania lub kombinacji kolorów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu upewnij się, że osłony są pewnie zamocowane przed użyciem broni.
- Obsługuj broń ostrożnie, zwracając uwagę na osłony i ich położenie.

4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść osłony wilgotną szmatką w razie potrzeby. Unikaj ostrych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj osłon, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, rozważ opcje recyklingu dostępne w twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących osłon szyn MLOK typu 2 AR15, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z osłon szyn MLOK typu 2 AR15. Twoja staranna uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

AR15 MLOK Rail Cover Type 2 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MLOK Rail Cover Type 2 tuotteen Magpulilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi toimivuutta samalla kun se varmistaa käyttäjän turvallisuuden. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja hävitysohjeet, jotta voit käyttää kiskosuojaimia tehokkaasti ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiskosuojaimet ovat yhteensopivia MLOKkahvojen kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä kiskosuojaimet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Asennusvarotoimet:

- Varmista, että asennuspinta on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä asennuksen aikana, jotta vältät vaurioita kiskosuojaimille tai kahvalle.

• Käyttövarotoimet:

- Älä muokkaa kiskosuojaimia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa niiden turvallisuuden ja toimivuuden.
- Tarkista säännöllisesti kiskosuojaimet kulumisen ja vaurioiden varalta, erityisesti käytön aikana, jossa on korkea isku.
- Ole tietoinen teksturoiduista pinnoista käsitellessäsi asetta, jotta säilytät turvallisen otteen.

• Varastointivarat:

- Säilytä kiskosuojaimia viileässä, kuivassa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Varmista, että kiskosuojaimet on varastoitu turvallisesti, jotta ne eivät vahingoitu vahingossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut (jos tarpeen) ja varmista, että AR15 on tyhjennetty ja turvallinen työstelläväksi.
- Puhdista MLOKaukat kahvasta varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.

2. Asennus:

- Kohdista kiskosuoja haluttuun MLOKaukaan.
- Paina kiskosuoja tiukasti aukkoon, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on lukittunut paikalleen.
- Jos tarpeen, käytä esileikattua lukitusläpää napsauttaaksesi osia irti saadaksesi räätälöidyn

istuvuuden tai väriyhdistelmän.

3. Käyttö:

- Kun kiskosuoja on asennettu, varmista, että se on turvallisesti paikallaan ennen aseiden käyttöä.
- Käsittele asetusta varovasti, pitäen mielessä kiskosuojaimet ja niiden sijainnin.

4. Huolto:

- Tarkista säännöllisesti kiskosuojaimet mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista kiskosuojaimia tarvittaessa kostealla liinalla. Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat heikentää polymeerimateriaalia.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiskosuojaimet paikallisten muovijätteelle asetettujen sääntöjen mukaan.
- Älä polta kiskosuojaimia, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen AR15 MLOK Rail Cover Type 2:een, viittaa valmistajan tarjoamaan yhteystietoon. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi AR15 MLOK Rail Cover Type 2:ta. Huolellinen huomio näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

AR15 MLOK Rail Cover Typ 2

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MLOK Rail Cover Typ 2 från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din AR15-plattform samtidigt som användarsäkerheten säkerställs. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsriktlinjer och avfallsanvisningar för att hjälpa dig att använda rail covers effektivt och säkert.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att rail covers är kompatibla med MLOK handskydd innan installation.
- Inspektera produkten för synliga skador eller defekter innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll rail covers utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor som involverar denna produkt till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Installationsåtgärder:

- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp innan installation.
- Undvik att applicera överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på rail covers eller handskyddet.

• Användningsåtgärder:

- Modifiera inte rail covers på något sätt, eftersom detta kan kompromissa deras säkerhet och funktionalitet.
- Kontrollera regelbundet rail covers för tecken på slitage, särskilt om de används i högpåverkande situationer.
- Var medveten om de texturerade ytorna när du hanterar vapnet för att bibehålla ett säkert grepp.

• Förvaringsåtgärder:

- Förvara rail covers på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Se till att rail covers förvaras säkert för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg (om några) och säkerställ att din AR15 är avlastad och säker att arbeta med.
- Rengör MLOK spåren på handskyddet för att säkerställa en säker passform.

2. Installation:

- Justera rail cover med den önskade MLOK spåret.
- Tryck fast rail cover i spåret tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är säkert låst på plats.

- Om nödvändigt, använd den förskurna låsfliken för att bryta av sektioner för en anpassad passform eller färgkombination.

3. Användning:

- När den är installerad, kontrollera att rail covers är säkra innan du använder vapnet.
- Hantera vapnet med försiktighet och var medveten om rail covers och deras placering.

4. Underhåll:

- Inspektera regelbundet rail covers för tecken på slitage eller skador.
- Rengör rail covers med en fuktig trasa vid behov. Undvik starka kemikalier som kan försämra polymermaterialet.

Avfallsanvisningar

- Kassera rail covers i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Incinera inte rail covers, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller funderingar angående AR15 MLOK Rail Cover Typ 2, vänligen hänvisa till kontaktinformationen från tillverkaren. Se alltid till att du har den senaste informationen om produktsäkerhet och användning.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder din AR15 MLOK Rail Cover Typ 2. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

AR15 MLOK RAIL COVER TYPE 2 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MLOK Rail Cover Type 2 od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší platformy AR15 a zároveň zajistil bezpečnost uživatele. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, pokyny k instalaci a pokyny k likvidaci, které vám pomohou efektivně a bezpečně používat kryty railu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty railu byly kompatibilní s MLOK předpažbí před instalací.
- Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte kryty railu mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody týkající se tohoto produktu příslušným orgánům.
- Budte informováni o aktualizacích zpětného vyvolání prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Opatření při instalaci:

- Zajistěte, aby byla montážní plocha čistá a bez nečistot před instalací.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci, abyste předešli poškození krytů railu nebo předpažbí.

• Opatření během používání:

- Kryty railu nijak nemodifikujte, protože to může ohrozit jejich bezpečnost a funkčnost.
- Pravidelně kontrolujte kryty railu na známky opotřebení, zejména pokud jsou používány v situacích s vysokým dopadem.
- Budte opatrní na texturované povrchy při manipulaci se zbraní, abyste udrželi bezpečný úchop.

• Opatření při skladování:

- Ukládejte kryty railu na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Zajistěte, aby byly kryty railu bezpečně uloženy, aby se předešlo náhodnému poškození.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje (pokud nějaké jsou) a ujistěte se, že vaše AR15 je vybitá a bezpečná k práci.
- Vyčistěte MLOK sloty na předpažbí, abyste zajistili bezpečné uchycení.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt railu s požadovaným MLOK slotem.
- Pevně stiskněte kryt railu do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně uzamčen na místě.
- Pokud je to nutné, použijte předem naříznutý zajišťovací klip k odlomění částí pro přizpůsobenou

velikost nebo barevnou kombinaci.

3. Použití:

- Jakmile je nainstalován, ujistěte se, že jsou kryty railu bezpečné před použitím zbraně.
- Manipulujte se zbraní opatrně, přičemž buďte si vědomi krytů railu a jejich umístění.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kryty railu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Kryty railu čistěte vlhkým hadříkem podle potřeby. Vyhněte se agresivním chemikáliím, které by mohly degradovat polymerový materiál.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte kryty railu v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nekonzumujte kryty railu, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je produkt poškozen tak, že jej nelze opravit, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 MLOK Rail Cover Type 2 se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené výrobcem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti a používání produktu.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání vašeho AR15 MLOK Rail Cover Type 2. Vaše pečlivá pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.