

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM RHF (Railed Handguard, Forward Controls) is based on the superb CMT UHPR Mod2, with full length 1913 rails at 12 o'clock, and MLOK at 3, 6, and 9 o'clock. RHF is machined from 6000 series extruded aluminum, its barrel nut is machined from 7075 aluminum, both are Type 3 anodized, while the rail mounting hardware is machined from 17-4 PH (patent pending). RHF also incorporates anti-rotation tabs. RHF's inside diameter is 1.315" and compatible with most low-profile gas blocks. Barrel nut diameter is 1.378", barrel nut wrench is included. SPECS: Barrel nut torque: milspec 40-70ft/lbs Rail clamp screws torque: 45 inc/lbs. AR15/M16 free float handguards Full length 1913 rail at 12 o'clock MLOK at 3, 6 and 9 o'clock Available lengths: 6.7", 12.7" and 13.7". Weight by length: .45 lb, .7 lb and .725 lb RHF incorporates design input from Forward Controls, the changes include: Barrel cooling vents changed to the classic round shape. One might say they're paying homage to Knight's Armament's RAS and RIS where meaningful modular revolution began. Simplification of the already understated aesthetics of the CMT UHPR Mod 2 handguard.



Attributes

- Name: AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103548
- Mfr. No.: RHF, 12.8
- Color: Black
- Length: 12.7"
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.499kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 687408648715

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 MLOK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Suomi: AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)

Sicherheitshinweise für AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM FORWARD CONTROLS DESIGN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM von Forward Controls Design. Diese Handguards sind so konzipiert, dass sie eine sichere und zuverlässige Nutzung bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und installieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei Änderungen oder Modifikationen am Produkt können Sicherheitsrisiken entstehen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Handguard nur mit kompatiblen Gasblöcken.
- Achten Sie darauf, dass alle Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment für die Montage:
 - Laufmutter: milspec 4070 ft/lbs
 - Schienenklemmschrauben: 45 in/lbs
- Vermeiden Sie es, das Handguard übermäßig zu belasten oder zu stoßen.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich des Schlüssels für die Laufmutter.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie das alte Handguard, wenn vorhanden.
 - Setzen Sie das neue Handguard an der vorgesehenen Stelle ein.
 - Ziehen Sie die Laufmutter mit dem empfohlenen Drehmoment an.
 - Montieren Sie die Schienenklemmschrauben und ziehen Sie diese mit dem empfohlenen Drehmoment an.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Montage, ob alles fest sitzt und keine Teile lose sind.
4. **Nutzung:** Nutzen Sie das Handguard gemäß den Anweisungen und vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Stöße.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile im Müll zurückbleiben, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitswarnungen auf der Safety

GatePlattform überprüfen, um über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and maintenance of your handguard. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 platform before installing or using the handguards.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the handguard and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage. If any issues are found, do not use the handguard until it has been repaired or replaced.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening the barrel nut or rail clamp screws.
- Ensure that the handguard is securely attached before using your firearm.
- Avoid placing any objects in the vicinity of the barrel that could obstruct the gas block or affect the firearm's operation.
- Do not modify the handguard or any of its components, as this may compromise safety and performance.
- Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing handguard, if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Align the AR15 HANDGUARDS MLOK with the upper receiver and ensure proper fit.
- Install the barrel nut by hand, ensuring it is seated properly.
- Use a barrel nut wrench to tighten the barrel nut to a torque specification of 4070 ft/lbs.
- Attach the rail clamp screws and tighten to a torque specification of 45 in/lbs.
- Verify that the handguard is securely mounted and does not move when pulled or twisted.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the locations of the MLOK slots for accessory attachment.
- Ensure that all accessories are compatible with MLOK attachment systems.
- Regularly check the tightness of all screws and attachments during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations regarding aluminum and firearm components.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM, please refer to the manufacturer's customer service resources or your point of purchase for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. Always prioritize safety and responsible handling when using firearms.

Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain AR15 MLOK de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre arme. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des conseils d'utilisation pour garantir une expérience optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le gardemain conformément aux lois et réglementations locales sur les armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Gardez le gardemain hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de manipuler votre arme, assurez-vous qu'elle est déchargée.
- Ne placez jamais vos mains ou d'autres objets à proximité des parties mobiles de l'arme lors de l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne jamais utiliser le gardemain si vous remarquez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.
- Évitez d'exposer le gardemain à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé pour écrou de canon fournie.

2. Installation du Gardemain :

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Installez le nouvel écrou de canon sur le canon de l'arme.
- Placez le gardemain sur l'écrou de canon.
- Utilisez la clé pour écrou de canon pour fixer l'écrou de canon à un couple de 4070 ft/lbs.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement aligné et sécurisé.

3. Utilisation du Gardemain :

- Une fois installé, vérifiez que le gardemain est bien en place avant chaque utilisation.
- Utilisez les rails MLOK pour fixer des accessoires selon vos besoins.

Instructions de Dépôt

- Lorsque vous n'utilisez plus le gardemain, rangez-le dans un endroit sec et sûr.
- Si le gardemain est endommagé ou usé, ne le jetez pas à la poubelle. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le gardemain dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez profiter de votre Gardemain AR15 MLOK en toute sécurité. Merci de votre confiance dans Forward Controls Design.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto gli AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM di Forward Controls Design. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente prima dell'uso.
- Non superare le coppie di serraggio raccomandate per il dado di canna e le viti di bloccaggio.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e guanti.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che tutti gli strumenti necessari siano a disposizione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione

- Rimuovi eventuali parti precedenti del handguard.
- Posiziona il dado di canna sull'arma e assicurati che sia ben fissato.
- Installa il handguard RHF sull'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Utilizza la chiave per dado di canna inclusa per serrarlo secondo le specifiche (4070 ft/lbs).
- Fissa le viti di bloccaggio della rotaia con una coppia di serraggio di 45 in/lbs.

3. Controllo PostInstallazione

- Controlla che il handguard sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Effettua una verifica finale per assicurarti che non ci siano parti allentate.

4. Uso

- Utilizza il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Non utilizzare il handguard per applicazioni non previste o in modi non sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile degli AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni è fondamentale per la tua protezione e per quella degli altri.

Brukerveiledning for AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM fra Forward Controls Design. Denne håndbeskytteren er designet for å gi sikkerhet og ytelse. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Vær alltid oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer når du installerer og bruker produktet.
- Unngå å bruke håndbeskytteren hvis den er skadet eller har synlige feil.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sjekk at alle komponenter er korrekt installert før bruk.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke håndbeskytteren med uforenlige deler eller tilbehør.
- Kontroller at håndbeskytteren er sikker og stabil før du bruker våpenet.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig verktøy, inkludert løpmutterverktøyet som følger med håndbeskytteren.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at det er i en trygg tilstand.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle håndbeskytteren ved å skru av løpmutteren.
- Plasser den nye MLOK håndbeskytteren på våpenet.
- Bruk løpmutterverktøyet for å feste løpmutteren til den anbefalte dreiemomentinnstillingen (4070 ft/lbs).
- Stram skruene til skinneklemmene til 45 in/lbs.

3. Bruk:

- Når håndbeskytteren er installert, kontroller at den sitter godt.
- Bruk MLOK festepunktene for å montere tilbehør som ønsket.

Avfallsinstruksjoner

- Når håndbeskytteren er slitt eller ikke lenger i bruk, må den kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer for metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller vedlikehold av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM.
Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ja osat ovat kunnolla kiinni ja ehjiä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että alue, jossa käytät tuotetta, on turvallinen ja vapaana esteistä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia ennen käyttöä.
- Huolehdi siitä, että tuote on yhteensopiva muiden aseesi osien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Poista vanha kätensuoja:** Irrota vanha kätensuoja varovasti.
3. **Asenna uusi kätensuoja:**
 - Aseta RHF (Railed Handguard, Forward Controls) paikalleen.
 - Varmista, että se on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
4. **Kiinnitä osat:** Käytä mukana tulevia pultteja ja kiinnitystarvikkeita.
 - Piippupultin vääntömomentti: milspec 4070ft/lbs.
 - Kiskoklipsien vääntömomentti: 45 inc/lbs.
5. **Tarkista asennus:** Varmista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ja ettei ole löysiä osia.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Huolehdi, että käytät oikeita ja yhteensopivia tarvikkeita.
- Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jäteneuvontapalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. Varmista, että tiedät, miten voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM turvallisen ja tehokkaan käytön. Ota aina huomioon turvallisuus ja vastuullisuus tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Introduktion

Tack för att du valt AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM från Forward Controls Design. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäcks.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan installation av handskyddet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är korrekt åtdragna efter installation.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöer som hög värme, fukt eller korrosiva ämnen.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för att säkerställa säker och korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation

- Ta bort det befintliga handskyddet från din AR15 med hjälp av rätt verktyg.
- Placera det nya handskyddet på vapnet och se till att det sitter korrekt.
- Använd pipmutternyckeln för att dra åt pipmuttern till det rekommenderade momentet (1.378").
- Kontrollera att alla skruvar för rälen är åtdragna till 45 in/lbs.

3. Användning

- Efter installation, genomför en funktionstest av vapnet för att säkerställa korrekt installation.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och förpackningar ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.