

MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVERS - GEN 2 COMPLETE UPPER 12.5" MIDLENGTH GAS W/A2 FLASH HIDER

Foxtrot Mike is well known for its innovative 9MM PCC, as it has been a go to for competitive PCC shooters and consumers alike, for more than 6 years. The Foxtrot Mike Products AR-15 Gen 2 Upper Receiver is a premium quality upper receiver designed with several innovative and patent-pending features that make it one of the most innovative AR-15 uppers on the market. The integrated, proprietary recoil system allows for the upper to function without the need for a lower with a buffer tube, making it a great option for AR style firearms, that incorporate a folding or collapsible stock. The Foxtrot Mike Products Mike-15 Gen 2 Upper Receiver is available in 5.56/223 Wylde and features a forward charging handle that is easy to operate and offers improved ergonomics compared to a traditional charging handle. It is designed to provide superior performance and functionality to AR-15 enthusiasts. The reduced reciprocating mass, lighter weight, and higher pic rail on the gen 2 Mike 15 Upper receivers (.250" taller than Mil spec), allow shooters to experience an AR style rifle with less recoil, and quicker follow up shots due to flat shooting recoil impulse. The integrated recoil system is simple and utilizes Direct Impingement gas system. The proprietary bolt carrier is light weight and shorter than a standard AR15 bolt carrier. The carrier key (gas key), has an integrated recoil lug, which has a mating pocket in the proprietary bolt carrier. This ensures no recoil load during cycle is distributed to the gas key screws. The recoil springs have a "nested" inner spring (6 pound) ,and outer spring (12 pound) , both wound in opposite directions, to ensure they move freely during cycling of the firearm. Inside the nested recoil Springs is the recoil rod. The lightweight proprietary Gen 2 Bolt Carrier Group ride along the Recoil Rod as the gun cycles. The Lightweight M-Lok compatible handguard, has an interlocking tab with the upper receiver, ensuring proper alignment with the bore. Two Torx bit screws hold the handguard in place for simple maintenance without risk of stripping screws. An extra long, lightweight barrel nut improves torsional support to longer handguards during hard use. 4 position, non reciprocating charging handle, can be mounted on either side of the handguard, to accommodate left and right handed shooters. The charging handle is located in the best possible location for ergonomics, as it is located near your hand on the handguard. This allows shooters to clear malfunctions, check the chamber or make ready, all while looking downrange at your target. The "trolley" is the steel carriage the 4 position charging handle attaches too. The Trolley resides inside the hand guard, it is a round tube machined from steel, with a 4" deep .160" hole down the center of it. The recoil rod goes into the trolley when the charging handle is pulled rearward. The 4 position Charging Handle has redundant attachment methods, should one fail. The Charging Handle is held in place by (2) 10-32 set screws, which are installed from the front of the handguard using a 3/32" allen wrench. The trolley also has a threaded end which also compresses against the 4 position charging handle from the rear of the charging handle. The Mike-15 gen 2 Upper Receivers allow consumers to use their existing AR style Mil Spec Lower Receiver and combine it with the included Picatinny Rail Adapter and they can convert there vanilla M4 to a modern Buffer-less firearm, capable of using a collapsible or folding stock, and being able to be fired from the folded position should the need arise. Its unique features and accessories make it an excellent choice for those looking to build a custom AR-15 pistol or short-barreled rifle Sleek, Modern light weight design combined with premium materials, to produce an accurate, simple and reliable product



at an amazing price. Premium 41V50 Barrel, vacuum stress relieved, button rifled 1-8 twist rate, Burnished .223 Wylde Chamber, coated in Melonite (QPQ). 9" Pistol length gas, 12.5" Mid Length gas, 13.9" Mid Length gas, 16" Mid Length gas and 16" Intermediate Length gas available. Proprietary Bolt Carrier machined from pre-hard 4342, machined then post vacuum heat treated to increase hardness and maintain excellent surface finish of gas ring bore of Proprietary Bolt Carrier. Integrated recoil Lug in the carrier and gas key, greatly improving shear strength of Gas key screws. Proprietary double pinned gas block with interlocking feature, ensures proper alignment of gas block. The Gas Block has its gas port drilled from the top, so we can confirm alignment of gas port in barrel, port in the gas block and gas tube are all aligned prior to assembly. Monolithic Style lightweight sleek modern buffer-less Ar style Upper Receiver, simple elegant direct impingement operating system allowing costumers to use the included picatinny rail adapter to transform their vanilla M4 into a Modern Buffer-less AR. Taper Lock Barrel nut, and extra long lightweight Barrel nut, allow for excellent handguard rigidity and accuracy in a lightweight package. Proprietary Firing Pin Spring, using S7 Tool Steel Firing Pin, and S7 Tool Steel Extractor Pin. An S7 Tool Steel Round Cam Pin and S7 AR-15 Extractor are also utilized. All Mike-15 Gen 2 Upper Receivers come with an easy to install Picatinny Rail Adapter included. This allows consumers to convert their vanilla M4 into a modern, lightweight, flat shooting buffer-less firearm, by using their own Mile Spec AR Lower Receiver and the included Picatinny Rail Adapter. Foxtrot Mike machines 6 flats (standard box wrench shape) on the chamber end of the barrel. We slide the 6 sided flats into a plate with a mating shape, so we can apply 150 pounds of torque to the barrel extension, without having to clamp down onto a round profile with a 10 ton press. This guarantees all the torque is applied to the barrel extension, guaranteeing proper torque values on every barrel.

Attributes

- Name: GEN 2 COMPLETE UPPER 12.5" MIDLENGTH GAS W/A2 FLASH HIDER
- Manufacturer: FOXTROT MIKE PRODUCTS
- Product no.: 430104367
- Mfr. No.: MIKE15-12.5U
- Cartridge: 223 Wylde
- Color: Black
- Contour: Lightweight
- Finish: Anodized
- Length: 12.5"
- Make: AR-15
- Muzzle: 1/2-28
- Style: Complete
- Twist: 1-8
- Delivery weight: 1.769kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 641mm
- UPC: 850036821519

Item details

Made in USA

US export classification: I(g)

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MIKE 15 GEN 2 5.56 YLÄRUNKO KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVERS](#)

Sicherheitshinweise für den MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver von Foxtrot Mike Products entschieden hast. Dieser Upper Receiver ist ein hochwertiges Produkt, das mit innovativen Funktionen ausgestattet ist, um dir eine verbesserte Leistung und Funktionalität zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und seine Vorteile vollständig ausschöpfen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfältig liest und verstehst.
- Verwende den Upper Receiver nur in Kombination mit einem geeigneten ARStil Lower Receiver, der den geltenden Vorschriften entspricht.
- Halte den Upper Receiver und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Upper Receivers und seiner Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Umgang mit dem Upper Receiver stets Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass der Upper Receiver nicht unter extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit gelagert wird, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Upper Receiver vor der Verwendung vollständig montiert und in einwandfreiem Zustand ist.
- Achte darauf, dass der Ladehebel während des Gebrauchs nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Verwende nur kompatible Munition (5.56/223 Wylde) und halte dich an die empfohlenen Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Upper Receivers:

- Stelle sicher, dass der Lower Receiver sicher und stabil ist.
- Setze den Upper Receiver vorsichtig auf den Lower Receiver und achte darauf, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um den Upper Receiver sicher mit dem Lower Receiver zu verbinden. Ziehe die Schrauben gleichmäßig und gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an.

2. Benutzung des Ladehebels:

- Der Ladehebel kann auf beiden Seiten des Handguards montiert werden. Wähle die Seite, die für dich am bequemsten ist.
- Ziehe den Ladehebel sanft nach hinten, um die Kammer zu öffnen. Überprüfe die Kammer, bevor du die Waffe abfeuerst.
- Achte darauf, dass der Ladehebel nicht blockiert ist und sich leicht betätigen lässt.

3. Wartung des Upper Receivers:

- Reinige den Upper Receiver regelmäßig, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe alle Teile auf Abnutzung oder Beschädigung und ersetze defekte Teile sofort.
- Lagere den Upper Receiver an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Upper Receiver oder Teile davon nicht mehr verwendet werden können, entsorge sie umweltgerecht. Informiere dich über örtliche Recyclingprogramme oder Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien, um Risiken zu minimieren und einen sicheren Umgang zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVER

Introduction

Thank you for purchasing the MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your new product. Please read this guide carefully and follow all instructions to avoid hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always treat the upper receiver as if it is loaded.
- Ensure that you are using the upper receiver in a safe environment, free from distractions and hazards.
- Keep the upper receiver out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible AR15 lower receivers as specified in the product documentation.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Regularly inspect the upper receiver for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when handling the upper receiver.
- Do not modify the upper receiver or its components in any way that is not explicitly outlined in the product documentation.
- Avoid using the upper receiver if you experience any physical or mental impairment that may affect your ability to operate it safely.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight to your target before firing.
- If you encounter any malfunctions while using the upper receiver, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning installation, ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged.
2. **Compatibility Check:** Verify that your lower receiver is compatible with the MIKE 15 GEN 2 Upper Receiver.
3. **Attach the Upper Receiver:**
 - Align the upper receiver with the lower receiver.
 - Secure it using the appropriate pins and screws as outlined in the product documentation.
4. **Check Functionality:** After installation, check that the charging handle operates smoothly and that the upper receiver is securely attached.

Usage

1. **Loading:** Use only approved ammunition (5.56/223 Wylde) for your upper receiver.
2. **Firing:** When ready to fire, ensure that the firearm is pointed downrange and that the area is clear of obstructions.
3. **Clearing Malfunctions:** If a malfunction occurs, follow the proper clearing procedures outlined in the product documentation.
4. **PostUse Care:** After use, clean and maintain the upper receiver according to the guidelines in the product documentation.

Disposal Instructions

- Dispose of the upper receiver and its components in accordance with local regulations regarding firearms and firearm accessories.
- If the upper receiver is damaged or no longer functional, consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product support, or additional information, please refer to the contact details provided in the product documentation.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver. Thank you for prioritizing safety and for being a responsible firearm owner.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il ricevitore superiore MIKE 15 GEN 2 5.56 di Foxtrot Mike Products. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e funzionalità avanzate. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Segnala immediatamente prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone non autorizzate.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per il caricamento e lo scaricamento dell'arma.
- Non modificare il ricevitore superiore in alcun modo.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro specificato (5.56/223 Wylde).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del ricevitore superiore sul lower.
- Verifica che tutte le viti e i componenti siano ben fissati prima dell'uso.

2. Uso:

- Carica il ricevitore superiore secondo le istruzioni fornite.
- Esegui un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il manico di carica anteriore per facilitare il caricamento.
- Dopo ogni utilizzo, pulisci e mantieni il ricevitore superiore per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento.
- Non gettare il prodotto negli scarti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, segnalazioni di incidenti o domande generali, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi supporto.

Ricorda sempre che la sicurezza è la priorità principale. Utilizza il ricevitore superiore MIKE 15 GEN 2 5.56 in modo responsabile e informato.

MIKE 15 GEN 2 5.56 YLÄRUNKO KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MIKE 15 GEN 2 5.56 ylärunгон käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa varustusta ja lisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen sen käsittelyä tai säilyttämistä.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että latauskahva on aina turvallisessa asennossa.
- Vältä ampumista alueilla, joilla saattaa olla muita ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä etuosa ylärunkoon käyttäen mukana toimitettuja Torxruuveja.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.
- Asenna Picatinny Rail adapteri tarpeen mukaan.

2. Käyttö

- Lataa ase noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista aina, että piippu on puhdas ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Käynnistä ase ja varmista, että se toimii oikein ennen käyttöä.
- Harjoittele turvallista ampumista ampumaradalla tai muulla turvallisella alueella.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttökelvottomat tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja

tukea tuotteen käytössä.

Yhteenveto

MIKE 15 GEN 2 5.56 ylärunko on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit MIKE 15 GEN 2 ylärungon!

Säkerhetsinstruktioner för MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVERS

Introduktion

Tack för att du valt MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver från Foxtrot Mike Products. Denna produkt har designats för att ge överlägsen prestanda och funktionalitet för AR15 entusiaster. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning av produkten.
- Använd produkten enbart för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Använd endast godkända och kompatibla tillbehör och ammunition.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Tänk på att rekyl kan uppstå vid avfyrning; håll ett fast grepp om vapnet.
- Vid problem med vapnet, avbryt användningen och sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Upper Receiver:

- Se till att din AR15 Lower Receiver är kompatibel med MIKE 15 GEN 2 Upper Receiver.
- Fäst Upper Receiver på Lower Receiver enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna korrekt.

2. Användning av Laddhandtaget:

- Använd det framtåtriktade laddhandtaget för att ladda vapnet.
- Kontrollera att laddhandtaget är i korrekt position innan avfyrning.

3. Underhåll:

- Rengör vapnet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera rekylsystemet och fjädrar för slitage.

4. Säkerhetskontroller före skjutning:

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan avfyrning.
- Utför en visuell inspektion av ammunitionen och vapnet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera alla delar och tillbehör på ett miljövänligt sätt, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Använd återvinningsstationer för metall och plast där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och njuta av din MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av våra produkter.