

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109152
- Mfr. No.: 91129
- Cartridge: 5.7 x 28 mm
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911294

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision 5.7x28 FN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN](#)

Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES von LEE PRECISION. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zu Sicherheitsrichtlinien, Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser FullLength Sizing Die ist für die Verwendung mit der Patrone 5.7 x 28 mm konzipiert. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Zustand des DIES auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung, um Risiken zu minimieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit dem Sizing Die arbeiten.
- Verwenden Sie den Sizing Die nur in einem gut belüfteten Bereich.
- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die Sie verwenden, in gutem Zustand sind.
- Vermeiden Sie es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Schulterverlagerung regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Die korrekt eingestellt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Reinigung der Hülsen:

- Reinigen Sie die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.

2. Nullstellen der Messschieber:

- Verwenden Sie einen Headspace Comparator und eine abgefeuerte Hülse, um die Messschieber auf Null zu stellen.

3. Installation des DIES:

- Installieren Sie den FullLength Sizing Die in Ihrer Presse.
- Passen Sie den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.
- Verriegeln Sie den Die.

4. Schmierung der Hülsen:

- Schmieren Sie die Hülsen vor dem Resizing, um ein reibungsloses Verfahren zu gewährleisten.

5. Überprüfung der Schulterverlagerung:

- Überprüfen Sie die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passen Sie den Die bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr verwendbare Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsbedenken wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle für Produktsicherheit.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für LEE PRECISION entschieden haben!

Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE. This guide is designed to provide important safety information and instructions for the safe use, installation, and disposal of this product. Please read this guide thoroughly before using the die to ensure your safety and the proper operation of your equipment.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE, please adhere to the following guidelines:

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading equipment and ammunition components.
- Keep the workspace clean and organized to avoid accidents.
- Ensure that the die is used in a wellventilated area to prevent inhalation of any fumes or particles.
- Store the die and all reloading components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when resizing cartridges.

Specific Safety Precautions for Use

When using the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE, observe the following specific safety precautions:

- Inspect the die before each use for any signs of damage or wear. Do not use a damaged die.
- Always use appropriate lubrication on the cases before resizing to prevent case sticking and damage to the die.
- Avoid overworking the brass during resizing to minimize the risk of case head separation.
- Check the shoulder bump regularly (every 10 cases) to ensure proper adjustment and avoid excessive resizing.
- Follow the manufacturer's instructions for setup and adjustment to maintain safety and efficiency.

Instructions for Installation and Usage

Please follow these stepbystep instructions for the proper installation and use of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE:

1. **Clean the Cases:** Use alcohol and a cloth to clean the outside of the fired cases.
2. **Zero Out Calipers:** Use a headspace comparator and a fired case to zero out your calipers.
3. **Install the Die:**
 - Carefully install the fulllength sizing die in your reloading press.
 - Adjust the die gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
4. **Lock the Die:** Once the correct adjustment is achieved, lock the die in place.
5. **Lubricate the Cases:** Apply a suitable lubricant to the cases before resizing them.
6. **Resizing Process:** Insert the lubricated case into the die and operate the reloading press to resize the case.
7. **Check Shoulder Bump:** After resizing every 10 cases, check the shoulder bump and adjust the die if necessary.
8. **Avoid Overworking:** Monitor the resizing process to avoid excessive work on the brass.

Disposal Instructions

Proper disposal of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE and any associated materials is essential for safety and environmental protection:

- Dispose of any damaged or unusable dies according to local regulations for hazardous waste.
- Recycle brass cases and other recyclable materials where possible.
- Do not dispose of any reloading components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. Ensure that you have the product details available for a more efficient response.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision 5.7x28 FN

Introduction

Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire du die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision 5.7x28 FN. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de cet outil.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise l'outil uniquement pour son usage prévu, en suivant les instructions du fabricant.
- Garde tous les outils et matériaux hors de portée des enfants et des animaux.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le die. Respecte les limites de pression et de charge recommandées par le fabricant.
- Évite de manipuler des étuis endommagés ou déformés, car cela peut entraîner des accidents.
- Ne redimensionne pas des étuis qui ont déjà été rechargés plusieurs fois sans inspection préalable.
- Lubrifie toujours les étuis avant de les redimensionner pour éviter d'endommager le die.
- Ne travaille pas dans un environnement désordonné ou mal éclairé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon propre.
- Réinitialise les calibres en utilisant un comparateur de tête d'espace et un étui tiré.

2. Installation du Die

- Installe le die de redimensionnement pleine longueur dans la presse.
- Ajuste le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouille le die une fois l'ajustement effectué.

3. Lubrification des Étuis

- Applique une lubrification adéquate sur les étuis avant de les redimensionner pour éviter les accrochages.

4. Redimensionnement

- Place un étui dans le die et actionne la presse pour le redimensionner.
- Vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajuste le die si nécessaire.
- Évite de trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

Instructions d'Élimination

- Dispose des étuis usagés et des matériaux inutilisables conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les étuis dans des poubelles ordinaires. Informe-toi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles ou les sites des autorités compétentes. Assure-toi de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités appropriées.

En suivant ces lignes directrices et précautions, tu peux utiliser le die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision 5.7x28 FN en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité lors de la manipulation d'outils de rechargement.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa

Introduzione

Benvenuti nell'istruzione di sicurezza per l'uso delle Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 5.7x28 FN. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali protettivi e guanti, durante l'uso.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti e lesioni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il dies durante il ridimensionamento per prevenire danni al prodotto e al bossolo.
- Verificare sempre che il dies sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Lubrificare i bossoli prima di dimensionarli per evitare l'usura del dies.
- Controllare periodicamente il bump della spalla ogni 10 bossoli per garantire un funzionamento corretto.
- Evitare di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.
- Non utilizzare il dies se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulire l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.

2. Misurazione

- Azionare gli strumenti di misura azzerando il comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.

3. Installazione del Dies

- Installare il dies di dimensionamento a lunghezza completa.
- Regolare gradualmente il dies fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.
- Fissare il dies in posizione.

4. Dimensionamento

- Lubrificare i bossoli prima di dimensionarli.
- Dimensionare i bossoli seguendo le istruzioni e controllare il bump della spalla ogni 10 bossoli.

5. Verifica Finale

- Assicurarsi che tutti i bossoli siano stati ridimensionati correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le matrici e i bossoli usati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare i materiali di scarto in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare problemi di sicurezza, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Grazie per aver scelto le Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 5.7x28 FN. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduksjon

Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION. Produktet er designet for å resize hele lengden av hylser for kaliber 5.7 x 28 mm. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapporter usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle metallpartikler.
- Unngå å bruke produktet hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler.
- Ikke overarbeid messinghylsene for å unngå at hylsehodet separeres.
- Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og godt opplyst.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av hylser

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut.

2. Justering av die

- Nullstill kaliperne ved hjelp av en headspace comparator og en avfyrte hylse.
- Installer fulllength sizing die og juster den gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.
- Lås die på plass.

3. Smøring av hylser

- Smør hylsene før resizing for å redusere friksjon og slitasje.

4. Sjekk skulderbump

- Kontroller skulderbumpen hver 10. hylse eller så og juster die om nødvendig.

5. Fullfør resizing

- Når resizing er fullført, fjern hylsene og inspiser dem for eventuelle skader.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall og hylser.
- Unngå å kaste hylser i vanlig søppel; resirkuler i stedet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller den lokale forhandleren.

Vennligst vær oppmerksom på at dette produktet er designet for bruk av voksne med erfaring innen skyting og håndtering av våpen. Unngå bruk av produktet av personer under 18 år uten tilsyn av en voksen.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Huolellinen noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet patruunoita ja hylsyjä.
- Vältä liiallista työskentelyä messingin kanssa, jotta hylsyn pää ei eroa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä koskaan jätä laukaistuja hylsyjä valvomatta.
- Pidä työvälineet ja välineet hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
2. **Nollaus:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula ja säädä sitä vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
4. **Lukitseminen:** Lukitse muunnoskuula ja voitele hylsy ennen muokkaamista.
5. **Tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt hylsy ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki vaaralliset aineet hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja noudata aina ohjeita huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN

Introduktion

Tack för att du har valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa korrekt passform och funktion i ditt gevär. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att minimera riskerna vid användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och omformningsverktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från oordning för att undvika olyckor.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa för att säkerställa korrekt omformning.
- Rengör alltid utsidan av de avfytrade hylsorna innan du börjar omformningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengöring av hylsor

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa för att ta bort smuts och föroreningar.

2. Nollställning av skjutmått

- Använd en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att nollställa skjutmåttet.

3. Installation av die

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.

4. Låsning och smörjning

- Lås die på plats och smörj hylsorna innan du börjar omformningen.

5. Kontroll av axeltryck

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Kasta inte hylsor eller andra delar i vanliga sopor. Kontrollera med lokala återvinningsstationer för korrekt

hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och eventuella inköpsuppgifter till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN. Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av denna produkt.