

ATLAS WRENCH PTN-3 FOR CURRENT GEN BT-46 PSR/BT V8 ATLAS BIPOD - VICTOR COMPANY USA, INC. ATLAS TENSION WRENCH PTN-3 FOR BT-46 PSR/BT-10 V8 BIPOD GLD

VICTOR COMPANY USA, INC. ATLAS TENSION WRENCH PTN-3 FOR CURRENT GEN BT-46 PSR/BT V8 ATLAS BIPOD The Atlas Tension Wrench Pattern Three is built for the current-generation Atlas bipods using the updated BT-46 PSR and BT-10 V8 tension-cap design. Its refined lug geometry seats firmly into the modern cap profile, giving you clean, controlled leverage when dialing pan and cant tension. Engineered for strength, precision, and reliability, Pattern Three keeps today's Atlas bipods running exactly the way shooters expect—tight, smooth, and rock-solid under load. **FEATURES** Updated lug pattern matched to modern PSR/V8 tension caps Precision-machined for BT-46 PSR and BT-10 V8 Atlas bipods Durable aluminum construction with a slim, easy-carry design Non-slip engagement prevents damage to tension hardware Compact profile ideal for match bags, belts, or range tools **SPECS** Interface: Updated lug geometry for modern PSR/V8 tension caps Compatibility: BT-46 PSR and BT-10 V8 Atlas bipods Material: Machined aluminum Finish: Hard-anodized Function: Pan and cant tension adjustment Length: Compact field-tool profile Weight: Lightweight, pocket-sized design Fitment Style: Secure engagement with modern Atlas tension-cap design



Attributes

- Name: VICTOR COMPANY USA, INC. ATLAS TENSION WRENCH PTN-3 FOR BT-46 PSR/BT-10 V8 BIPOD GLD
- Manufacturer: VICTOR COMPANY USA, INC.
- Product no.: 430117030
- Mfr. No.: ATWP3-GLD
- Length: 3.5"
- Material: 6061 Aluminum
- Model Number: Pattern Three
- Weight: 1.4 lbs
- Delivery weight: 1.089kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 853717005284

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ATLAS TENSION WRENCH PTN3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ATLAS WRENCH PTN3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Tensione ATLAS PTN3](#)

Sicherheitshinweise für den ATLAS TENSION WRENCH PTN3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des ATLAS TENSION WRENCH PTN3 von VICTOR COMPANY USA, INC. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den ATLAS TENSION WRENCH PTN3 nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Spannschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass der Spannschlüssel nicht beschädigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Werkzeugs, um sicherzustellen, dass es sicher zu benutzen ist.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen kommen. Lies daher alle Anweisungen sorgfältig durch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Spannkappen der AtlasBipods ordnungsgemäß installiert sind, bevor du den Spannschlüssel verwendest.
- Verwende den Spannschlüssel nur auf den dafür vorgesehenen Spannkappen BT46 PSR und BT10 V8.
- Wende beim Einstellen der Pan und CantSpannung gleichmäßigen Druck an, um ein Abrutschen oder Beschädigen der Kappen zu vermeiden.
- Trage bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Spannschlüssel in feuchten oder nassen Bedingungen zu verwenden, um die Rutschgefahr zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob der ATLAS TENSION WRENCH PTN3 unbeschädigt ist.
- Stelle sicher, dass du die passenden AtlasBipods (BT46 PSR oder BT10 V8) hast.

2. Verwendung:

- Setze den Spannschlüssel auf die Spannkappe auf.
- Drehe den Spannschlüssel im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern.
- Achte darauf, dass du die Spannung gleichmäßig einstellst, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Spannschlüssel mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagere den Spannschlüssel an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ATLAS TENSION WRENCH PTN3 gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des ATLAS TENSION WRENCH PTN3 hat höchste Priorität. Bitte befolge die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Wenn du unsichere Produkte oder Unfälle beobachtest, melde diese bitte den zuständigen Behörden.

Safety Instruction Guide for ATLAS WRENCH PTN3

Introduction

Thank you for choosing the ATLAS WRENCH PTN3. This product is designed to enhance the functionality of your ATLAS bipod, providing precision and control. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the product is used as intended. This wrench is designed specifically for the ATLAS BT46 PSR and BT10 V8 bipods.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations. Verify that the product is genuine and meets safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep it out of reach of minors to prevent any accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to your local EU contact point for guidance.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Use:** Use the ATLAS WRENCH PTN3 only for its intended purpose. It is specifically designed for adjusting tension on ATLAS bipods.
- **Inspection:** Before each use, inspect the wrench for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Secure Engagement:** Ensure that the wrench is securely engaged with the tension cap before applying force. This will prevent slipping and potential injury.
- **Avoid OverTightening:** Do not apply excessive force when adjusting tension. Overtightening can damage the bipod and the wrench.
- **Work Environment:** Use the wrench in a safe and stable environment. Avoid working in wet or slippery conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure your ATLAS bipod is set up and stable.
2. **Engagement:**
 - Align the ATLAS WRENCH PTN3 with the tension cap on your bipod.
 - Firmly press the wrench onto the cap to ensure a secure fit.
3. **Adjustment:**
 - Turn the wrench clockwise to increase tension and counterclockwise to decrease tension.
 - Make small adjustments to achieve the desired tension.
4. **Final Check:** After adjustments, check the stability of the bipod to ensure it is secure and functioning as expected.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the ATLAS WRENCH PTN3 in accordance with local regulations. Do not throw it in regular household waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the wrench as it is made of aluminum. Check with local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ATLAS WRENCH PTN3, please refer to your local retailer or the manufacturer's website for support.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Tensione ATLAS PTN3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave di Tensione ATLAS PTN3. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali con i bipodi ATLAS di ultima generazione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- In caso di emergenza, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la Chiave di Tensione ATLAS PTN3 con i bipodi compatibili BT46 PSR e BT10 V8.
- Non forzare la chiave di tensione oltre il limite di regolazione raccomandato.
- Assicurati che la chiave sia ben inserita nel tappo di tensione prima di applicare la forza.
- Non utilizzare la chiave per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto per prevenire lesioni agli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere i bipodi ATLAS compatibili (BT46 PSR o BT10 V8) e la Chiave di Tensione ATLAS PTN3 a portata di mano.

2. Installazione della Chiave:

- Inserisci la chiave di tensione nel tappo di tensione del bipode fino a quando non si inserisce saldamente.

3. Regolazione della Tensione:

- Ruota la chiave in senso orario per aumentare la tensione e in senso antiorario per diminuirla.
- Controlla frequentemente il livello di tensione per assicurarti che sia conforme alle tue esigenze.

4. Rimozione della Chiave:

- Una volta completata la regolazione, rimuovi delicatamente la chiave di tensione dal tappo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE dedicato.

Ricorda di controllare regolarmente le informazioni sui richiami di prodotto e di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.