

Super Swage System - Dillon Super Swage 600

Until now, reusing military brass, with its crimped primer pockets, has been a tedious task. The Dillon solution is a remarkably simple device that bolts to your bench and allows you to swage the primer pockets with speed and ease. The case is supported from the inside, so you won't be tearing the rims off the brass. A tool steel, hardened swage rod (easy to change from large to small primers) simply rolls the crimp away. No reaming is necessary. Our unique compound cam leverage system assures not only ease of operation, but perfect alignment with each and every round. Sound simple? It is and it works. What's more, it's inexpensive. The Super Swage 600 comes with large and small swage rods, .22 and .30 caliber backup rods, and a 45ACP adapter.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon Super Swage 600
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005478
- Mfr. No.: DI20095
- Cartridge: 223 Remington,308 Winchester
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon Super Swage System Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema Dillon Super Swage 600](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super Swage System](#)

Dillon Super Swage System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Super Swage 600. This device is designed to simplify the process of swaging military brass with crimped primer pockets. Please read the following safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the workspace is clean and free of clutter before using the device.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Use the device only for its intended purpose as specified in this guide.
- Regularly inspect the device for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the device.
- Ensure that the device is securely bolted to your workbench to prevent movement during operation.
- Do not exceed the recommended capacity of the device.
- Avoid placing hands or fingers near moving parts during operation.
- Always keep the work area wellventilated to prevent inhalation of any debris.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Choose a stable and flat surface for installation.
2. Use the provided bolts to securely attach the Super Swage 600 to your workbench.
3. Ensure that the device is level and does not wobble.

Usage

1. Select the appropriate swage rod (large or small) based on the primer size you are working with.
2. Insert the brass case into the device, ensuring it is properly supported from the inside.
3. Operate the swage lever to remove the crimp from the primer pocket. The hardened swage rod will roll the crimp away without the need for reaming.
4. After swaging, remove the brass case and inspect the primer pocket for proper alignment and finish.
5. Repeat the process for additional cases as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any waste materials, such as brass shavings or damaged parts, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the device in regular household waste. Contact local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dillon Super Swage 600, please consult the official Dillon website or contact your local authorized dealer.

Thank you for prioritizing safety while using the Dillon Super Swage 600. Enjoy your reloading experience!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema Dillon Super Swage 600

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Sistema Dillon Super Swage 600. Questo dispositivo è progettato per facilitare la rimozione della crimpatura dalle tasche dei primer delle cartucce militari. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione durante l'operazione.
- Assicurati che il dispositivo sia ben fissato al banco di lavoro prima dell'uso.
- Non inserire le mani o altri oggetti nelle vicinanze della zona di lavoro mentre il dispositivo è in funzione.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo.
- Segui le istruzioni per il cambio delle barre di swage con attenzione per evitare lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Fissa il Sistema Dillon Super Swage 600 a un banco di lavoro stabile utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che il dispositivo sia posizionato in modo che sia facilmente accessibile e che ci sia spazio sufficiente per lavorare.

2. Uso

- Seleziona la barra di swage appropriata (grande o piccola) in base al tipo di primer.
- Inserisci la cartuccia nel dispositivo, assicurandoti che sia ben supportata dall'interno.
- Aziona il sistema di leva per rimuovere la crimpatura dalla tasca del primer.
- Verifica che la crimpatura sia stata completamente rimossa prima di procedere con l'assemblaggio della cartuccia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sistema Dillon Super Swage 600 e i suoi componenti secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziata. Controlla se ci sono punti di raccolta specifici per materiali metallici o attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Sistema Dillon Super Swage 600, ti invitiamo a contattare

il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale di Dillon.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Sistema Dillon Super Swage 600. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon Super Swage System

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Super Swage System. Denna produkt är designad för att effektivt och säkert swaga primerfickor på militär mässing. För att säkerställa en säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du börjar använda produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast de rekommenderade swagestängerna (stor och liten) som medföljer produkten.
- Undvik att trycka för hårt på handtaget för att förhindra skador på produkten eller dig själv.
- Om du känner motstånd eller ser tecken på skada, avbryt användningen omedelbart och inspektera produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Dillon Super Swage System:

- Montera enheten på en stabil arbetsbänk med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Säkerställ att enheten är ordentligt fastsatt innan du börjar använda den.

2. Användning av produkten:

- Välj rätt swagestång (stor eller liten) beroende på typ av primer.
- Placera en tom hylsa i enheten och se till att den är korrekt inriktad.
- Tryck ner handtaget långsamt och jämnt för att swaga primerfickan.
- Kontrollera hylsan efter att ha swagat för att säkerställa att krimpets har tagits bort helt.

Avfallshantering

- Avfall från produkten, inklusive defekta delar, bör kasseras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation i produktens förpackning eller på deras officiella webbplats.

Vi tackar för att du valt Dillon Super Swage System och önskar dig en säker och effektiv användning.